



Valsts aģentūra  
„Latvijas Nacionālais  
akreditācijas birojs”

Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējā līguma (EA MLA) dalībnieks testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, personu un pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūciju, inspicēšanas, validācijas un verificēšanas institūciju akreditācijas jomās

# AKREDITĀCIJAS APLIECĪBA

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"  
ar šo apliecina, ka

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TURSONS"**

**Būvmateriālu testēšanas laboratorija**

Reģistrācijas numurs: 40003010053

Juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 99 k-1-1, Rīga, LV-1012

atbilst standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām un ir  
kompetenta veikt testēšanu

Akreditācija periods no 2025. gada 25.februāra līdz 2030. gada 24. februārim

Lēmums pieņemts 2025. gada 11. februārī, Rīgā

Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-T-118-24-2001 uz 10 lapām

Informācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas atrašanās vietām, akreditācijas sfēru un akreditācijas statusu ir pieejama Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē [www.latak.gov.lv](http://www.latak.gov.lv) (Institūcijas Nr. T-118)

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs", Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija

E-pasts: [pasts@latak.gov.lv](mailto:pasts@latak.gov.lv); tālrunis +371 67373051





State agency  
"Latvian National  
Accreditation Bureau"

*Signatory of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA MLA) in the field of accreditation of testing and calibration laboratories, certification bodies for products, persons and management systems, inspection bodies, validation and verification bodies*

# ACCREDITATION CERTIFICATE

*State agency Latvian National Accreditation Bureau approves that*

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TURSONS"**

**Testing Laboratory of Building Materials**

Registration number 40003010053

Legal address: Krisjana Barona Street 99 k-1-1, Riga, LV-1012

conforms to the requirements of the standard LVS EN ISO/IEC  
17025:2017 and is competent to perform testing

*Accreditation period from 25<sup>th</sup> February 2025 to 24<sup>th</sup> February 2030*

*Date of the Accreditation Committee decision 11<sup>th</sup> February 2025, Riga  
Accreditation certificate No. LATAK-T-118-24-2001 on 10 pages*

*Information about the accreditation scope and status is available on web page [www.latak.gov.lv](http://www.latak.gov.lv)  
(Accreditation registration No. T-118)*

*State Agency "Latvian National Accreditation Bureau" Brivibas Street 55, Riga, LV-1010, Latvia  
E-mail: [pasts@latak.gov.lv](mailto:pasts@latak.gov.lv); phone +371 67373051*



**Adrese:**

Krišjāņa Barona iela 99, k- 1-1, Rīga, LV-1012 (L)

Ārpus patstāvīgās darbības vietas, būvobjektā (BO)

**Address:**

*Krisjana Barona Street 99, k- 1-1, Riga, LV-1012 (L)*

*Outside of the permanent location, at the construction site (BO)*

## Akreditācijas elastīgā sfēra

Minerālo pildvielu, minerālmateriālu, grunts, betona, betona seguma bloku un būvmateriālu mehāniskā un fizikāli-ķīmiskā testēšana

Elastība attiecas uz standartu aktuālajām versijām (elastīgās sfēras aktuālais metožu saraksts BTL KPR7.2.P01. pieejams institūcijas mājas lapā)

## Accreditation flexible scope

*Mechanical and physico-chemical testing of aggregates, mineral materials, soils, concrete, concrete paving blocks and construction materials*

*Flexibility applies to the current versions of standard (the current list of methods under the flexible scope BTL KPR7.2.P01. is available on the institution's website)*

| Testēšanas objekts, paraugu ņemšana/ Object of testing | Nosakāmie rādītāji, paraugu ņemšana/ Parameters to be determined                 | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs/ Normative-technical documentation number | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes/ Name of the regulatory – technical documentation, standards, methods <sup>1</sup>                                                                                                                                                       | Informācijas avots/ Source of information | Darbības vietas/ Sites <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Minerālās pildvielas/ Mineral aggregates               | Daļiņu izmēra sadalījums (granulometriskais sastāvs)/ Particle size distribution | LVS EN 933-1                                                                        | Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode (izņemot A un B pielikumus)/ Testing of geometrical properties of aggregates. Part 1: Determination of particle size distribution Sifting method (except Annexes A and B)                 |                                           | L                                   |
|                                                        | Plākšņainības indekss/ Flatness index                                            | LVS EN 933-3                                                                        | Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 3.daļa: Daļiņu formas noteikšana. Plākšņainības indekss/ Testing of geometrical properties of aggregates. Part 3: Determination of particle shape Flatness index                                                                                        |                                           | L                                   |
|                                                        | Daļiņu formas indekss/ Particle shape index                                      | LVS EN 933-4                                                                        | Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 4.daļa: Daļiņu formas noteikšana. Formas indekss/ Testing of geometrical properties of aggregates. Part 4: Determination of particle shape Shape index                                                                                                  |                                           | L                                   |
|                                                        | Drupināto un laužto virsmu procents/ Percentage of crushed and broken surfaces   | LVS EN 933-5                                                                        | Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 5.daļa: Drupināto un laužto virsmu procentuālā daudzuma noteikšana rupjo minerālo materiālu daļiņām/ Testing of geometrical properties of aggregates. Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces for coarse aggregate particles |                                           | L                                   |
|                                                        | Metilēnzilā rādītājs/ Methylene blue parameter                                   | LVS EN 933-9                                                                        | Minerālmateriālu ģeometrisko īpašību testēšana. 9. daļa: Smalko daļiņu novērtēšana. Metilēnzilā tests (izņemot B un C pielikumu)/ Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test (except Annex B and C)                                               |                                           | L                                   |

| Testēšanas objekts, paraugu ņemšana/<br>Object of testing | Nosakāmie rādītāji, paraugu ņemšana/<br>Parameters to be determined                                   | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs/<br>Normative-technical documentation number | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes/<br>Name of the regulatory – technical documentation, standards, methods <sup>1</sup>                                                                                                                                                           | Informācijas avots/<br>Source of information | Darbības vietas/<br>Sites <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Minerālās pildvielas/<br>Mineral aggregates               | Drupinājumizturība (Losandželas koeficients)/ <i>Crushing Resistance (Los Angeles abrasion value)</i> | LVS EN 1097-2                                                                          | Minerālmateriālu mehānisko un fizikālo īpašību testēšana. 2. daļa: Drupinājumizturības noteikšanas metodes (izņemot 6. punktu)/ <i>Testing of mechanical and physical properties of aggregates. Part 2: Methods for determining the resistance to crushing (except point 6)</i>                                  |                                              | L                                      |
|                                                           | Irdena bēruma blīvums/ <i>Loose burst density</i>                                                     | LVS EN 1097-3                                                                          | Minerālmateriālu mehānisko un fizikālo īpašību testēšana. 3. daļa: Irdena bēruma blīvuma un porainības noteikšana (izņemot A pielikumu)/ <i>Testing of mechanical and physical properties of aggregates. Part 3: Determination of loose burial density and porosity (except Annex A)</i>                         |                                              | L                                      |
|                                                           | Ūdens saturs/ <i>Water content</i>                                                                    | LVS EN 1097-5                                                                          | Minerālmateriālu mehānisko un fizikālo īpašību testēšana. 5.daļa: Ūdens satura noteikšana žāvējot ventilējamā krāsnī/ <i>Testing of mechanical and physical properties of aggregates. Part 5: Determination of water content by drying in a ventilated oven</i>                                                  |                                              | L                                      |
|                                                           | Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija/ <i>Particle density and water absorption</i>                      | LVS EN 1097-6                                                                          | Minerālmateriālu mehānisko un fizikālo īpašību testēšana. 6.daļa: Daļiņu blīvuma un ūdens absorbcijas noteikšana (izņemot C, D, E, H pielikumus)/ <i>Testing of mechanical and physical properties of aggregates. Part 6: Determination of particle density and water absorption (except Annexes C, D, E, H)</i> |                                              | L                                      |
|                                                           | Salizturība/ <i>Frost resistance</i>                                                                  | LVS EN 1367-1                                                                          | Minerālmateriālu termisko un dēdēšanas īpašību testēšana. 1.daļa: Salizturības un atkusumizturības noteikšana/ <i>Testing of thermal and weathering properties of aggregates. Part 1: Determination of frost and thaw resistance</i>                                                                             |                                              | L                                      |

| Testēšanas objekts, paraugu ņemšana/ <i>Object of testing</i> | Nosakāmie rādītāji, paraugu ņemšana/ <i>Parameters to be determined</i>              | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs/ <i>Normative-technical documentation number</i> | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes/ <i>Name of the regulatory – technical documentation, standards, methods<sup>1</sup></i>                                                                  | Informācijas avots/ <i>Source of information</i> | Darbības vietas/ <i>Sites<sup>2</sup></i> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Minerālās pildvielas/ <i>Mineral aggregates</i>               | Magnija sulfāta rādītājs/ <i>Magnesium sulphate parameter</i>                        | LVS EN 1367-2                                                                              | Minerālo materiālu termisko un atmosfēras iedarbības īpašību testēšana. 2. daļa: Magnija sulfāta tests/ <i>Testing of thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulphate test</i>                |                                                  | L                                         |
| Gruntis/ <i>Soils</i>                                         | Filtrācijas koeficients/ <i>Filtration coefficient</i>                               | Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS/ <i>Road construction specifications ABS</i>          | Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS                                                                                                                                                                                       |                                                  | L                                         |
|                                                               |                                                                                      |                                                                                            | 8.3. pielikums Metodiskie norādījumi smilšainas grunts filtrācijas koeficienta noteikšanai/ <i>Annex 8.3 Methods for determining the filtration coefficient of sandy soils</i>                                             |                                                  |                                           |
|                                                               | Organisko vielu saturs/ <i>Content of organic compounds</i>                          |                                                                                            | 8.5. pielikums Metodiskie norādījumi organisko savienojumu satura noteikšanai gruntīs ar izdedzināšanas metodi/ <i>Annex 8.5 Guidelines for the determination of organic compounds in soils by the incineration method</i> |                                                  | L                                         |
|                                                               | Maksimālais blīvums pie optimālā mitruma/ <i>Maximum density at optimum humidity</i> | GOST 22733                                                                                 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности/ <i>Gruntis. Laboratorijas metode maksimālā blīvuma noteikšanai/ Soils. Laboratory method for the determination of maximum density</i>                      |                                                  | L                                         |
| Svaigs betons/ <i>Fresh concrete</i>                          | Konsistence/ <i>Consistence</i>                                                      | LVS EN 12350-2                                                                             | Svaiga betona testēšana. 2.daļa: Konusa nosēduma tests/ <i>Testing fresh concrete. Part 2: Slump test</i>                                                                                                                  |                                                  | BO                                        |
|                                                               | Gaisa saturs svaigā betonā/ <i>Air content in fresh concrete</i>                     | LVS EN 12350-7                                                                             | Svaiga betona testēšana. 7.daļa: Gaisa saturs. Spiediena metodes/ <i>Testing fresh concrete. Part 7: Air content – Pressure methods</i>                                                                                    |                                                  | BO                                        |
| Sacietējis betons/                                            | Spiedes stiprība/ <i>Compressive strength</i>                                        | LVS EN 12390-3                                                                             | Sacietējuša betona testēšana. 3.daļa: Testa paraugu spiedes stiprība/ <i>Testing hardened concrete. Part 3: Compressive strength of test specimens</i>                                                                     |                                                  | L                                         |

| Testēšanas objekts, paraugu ņemšana/ Object of testing | Nosakāmie rādītāji, paraugu ņemšana/ Parameters to be determined | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs/ Normative-technical documentation number | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes/ Name of the regulatory – technical documentation, standards, methods <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | Informācijas avots/ Source of information | Darbības vietas/ Sites <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hardened concrete                                      |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                     |
| Sacietējis betons/ Hardened concrete                   | Spiedes stiprība/ Compressive strength                           | LVS EN 12504-1                                                                      | Betona testēšana konstrukcijās. 1.daļa: Urbtie testa paraugi. Paraugu ņemšana, pārbaude un testēšana uz spiedi. (izņemot 6. punktu un A pielikumu)/ Testing of concrete in structures. Part 1: Drilled test specimens. Sampling, inspection and pressure testing (except point 6 and Annex A)                                                                                                          |                                           | L                                   |
|                                                        | Lieces stiprība/ Flexural strength                               | LVS EN 12390-5                                                                      | Sacietējuša betona testēšana. 5.daļa: Testa paraugu lieces stiprība/ Testing of hardened concrete. Part 5: Flexural strength of test specimens                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | L                                   |
|                                                        | Blīvums/ Density                                                 | LVS EN 12390-7                                                                      | Sacietējuša betona testēšana. 7.daļa: Sacietējuša betona blīvums (izņemot 6.5. punktu)/ Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete (except point 6.5)                                                                                                                                                                                                                            |                                           | L                                   |
|                                                        | Ūdens necaurlaidība/ Water tightness                             | GOST 12730.5                                                                        | Бетоны. Метод определения водонепроницаемости/ Betoni. Ūdens necaurlaidības noteikšana/ Concrete. Determination of water tightness<br>Приложение Д Ускоренный метод определения водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости/ Pielikums D Ūdens necaurlaidības paātrināta noteikšana pēc tā gaisa caurlaidības/ Annex D Accelerated determination of water tightness by its air permeability |                                           | L                                   |
|                                                        | Ūdens iespiešanās dziļums spiediena ietekmē (ūdens               | LVS 156-1                                                                           | Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2016 "Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība"/ Concrete. Latvian national annex to the                                                                                                                                                                                                                |                                           | L                                   |

| Testēšanas objekts, paraugu ņemšana/ Object of testing | Nosakāmie rādītāji, paraugu ņemšana/ Parameters to be determined            | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs/ Normative-technical documentation number | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes/ Name of the regulatory – technical documentation, standards, methods <sup>1</sup>                                                                                                                                                    | Informācijas avots/ Source of information | Darbības vietas/ Sites <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                        | necaurlaidība)/ Depth of water penetration under pressure (water tightness) |                                                                                     | European standard EN 206:2016 “Concrete. Technical regulations, execution of works, production and conformity”                                                                                                                                                                                         |                                           |                                     |
|                                                        |                                                                             |                                                                                     | B pielikums Testēšanas metode betona ūdens necaurlaidības noteikšanai/ Annex B Test method for determining the watertightness of concrete                                                                                                                                                              |                                           |                                     |
| Sacietējis betons/ Hardened concrete                   | Salizturība/ Frost resistance                                               | LVS 156-1                                                                           | Betons. Latvijas nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2016 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”/ Concrete. Latvian national annex to the European standard EN 206:2016 “Concrete. Technical regulations, execution of works, production and conformity” |                                           | L                                   |
|                                                        |                                                                             |                                                                                     | A pielikums Testēšanas metode betona salizturības noteikšanai (izņemot A.5.4. punktu)/ / Annex A Test method for determining the frost resistance of concrete (except A.5.4)                                                                                                                           |                                           |                                     |
|                                                        | Virsmas atslāņošanās/ Surface detachment                                    | LVS CEN/TS 12390-9                                                                  | Sacietējuša betona testēšana. 9.daļa: Salizturība atledošanas sāļu klātbūtnē. Atslāņošanās (izņemot 6. un 7. punktu)/ Testing of hardened concrete. Part 9: Frost resistance in the presence of deicing salts. Detachment (except points 6 and 7)                                                      |                                           | L                                   |
| Betona seguma bloki/ Concrete paving blocks            | Salumkusumizturība/ Frost resistance                                        | LVS EN 1338                                                                         | Betona seguma bloki – Prasības un testēšanas metodes/ Concrete paving blocks - Requirements and test methods                                                                                                                                                                                           |                                           |                                     |
|                                                        |                                                                             |                                                                                     | D pielikums/ Annex D Salumkusumizturības noteikšana ar kausētājsāļiem/ Determination of frost resistance by melting salts                                                                                                                                                                              |                                           |                                     |

| Testēšanas objekts, paraugu ņemšana/<br><i>Object of testing</i> | Nosakāmie rādītāji, paraugu ņemšana/<br><i>Parameters to be determined</i> | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs/<br><i>Normative-technical documentation number</i> | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes/<br><i>Name of the regulatory – technical documentation, standards, methods<sup>1</sup></i>                                                                                                                | Informācijas avots/<br><i>Source of information</i> | Darbības vietas/<br><i>Sites<sup>2</sup></i> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                  | Kopējā ūdens absorbcija/<br><i>Total water absorption</i>                  | LVS EN 1338                                                                                   | Betona seguma bloki – Prasības un testēšanas metodes/<br><i>Concrete paving blocks - Requirements and test methods</i><br>E pielikums/<br><i>Annex E</i><br>Kopējās ūdens absorbcijas noteikšana/<br><i>Determination of total water absorption</i>                         |                                                     | L                                            |
|                                                                  | Stiprība/<br><i>Strength</i>                                               | LVS EN 1338                                                                                   | Betona seguma bloki – Prasības un testēšanas metodes/<br><i>Concrete paving blocks - Requirements and test methods</i><br>F pielikums/<br><i>Annex F</i><br>Stiprības mērīšana/<br><i>Strength measurement</i>                                                              |                                                     |                                              |
| Betona seguma plātnes/<br><i>Concrete paving slabs</i>           | Salumkusumizturība/<br><i>Frost resistance</i>                             | LVS EN 1339                                                                                   | Betona seguma plātnes – Prasības un testēšanas metodes/<br><i>Concrete paving slabs - Requirements and test methods</i><br>D pielikums/<br><i>Annex D</i><br>Salumkusumizturības noteikšana ar kausētājsāļiem/<br><i>Determination of frost resistance by melting salts</i> |                                                     | L                                            |
|                                                                  | Kopējā ūdens absorbcija/<br><i>Total water absorption</i>                  | LVS EN 1339                                                                                   | Betona seguma plātnes – Prasības un testēšanas metodes/<br><i>Concrete paving slabs - Requirements and test methods</i><br>E pielikums/<br><i>Annex E</i><br>Kopējās ūdens absorbcijas noteikšana/<br><i>Determination of total water absorption</i>                        |                                                     |                                              |
| Betona seguma plātnes/<br><i>Concrete paving slabs</i>           | Stiprība/<br><i>Strength</i>                                               | LVS EN 1339                                                                                   | Betona seguma plātnes – Prasības un testēšanas metodes/<br><i>Concrete paving slabs - Requirements and test methods</i><br>F pielikums/<br><i>Annex F</i><br>Stiprības mērīšana/<br><i>Strength measurement</i>                                                             |                                                     | L                                            |
|                                                                  |                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                              |

| Testēšanas objekts, paraugu ņemšana/ Object of testing | Nosakāmie rādītāji, paraugu ņemšana/ Parameters to be determined | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs/ Normative-technical documentation number | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums, standarti, metodes/ Name of the regulatory – technical documentation, standards, methods <sup>1</sup> | Informācijas avots/ Source of information | Darbības vietas/ Sites <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Betona apmales bloki/ Concrete curb blocks             | Salumkusumizturība/ Frost resistance                             | LVS EN 1340                                                                         | Betona apmales bloki – Prasības un testēšanas metodes/ Concrete curb blocks - Requirements and test methods                                         |                                           | L                                   |
|                                                        |                                                                  |                                                                                     | D pielikums/ Annex D<br>Salumkusumizturības noteikšana ar kausētājsāļiem/ Determination of frost resistance by melting salts                        |                                           |                                     |
|                                                        | Kopējā ūdens absorbcija/ Total water absorption                  | LVS EN 1340                                                                         | Betona apmales bloki – Prasības un testēšanas metodes/ Concrete curb blocks - Requirements and test methods                                         |                                           | L                                   |
|                                                        |                                                                  |                                                                                     | E pielikums/ Annex E<br>Kopējās ūdens absorbcijas noteikšana/ Determination of total water absorption                                               |                                           |                                     |

<sup>1</sup> Institūcija norāda tos dokumentus, kuros noteiktas konkrētas prasības un kuru izpildi apliecina Institūcija, un kuru izpildi (kritērijus) novērtē LATAK akreditācijas procedūru ietvaros, t.sk. reglamentējošos dokumentus, kuros noteikti konkrēti metožu izpildes kritēriji vai pieļaujamās robežvērtības, ja Institūcija izsaka atbilstības paziņojumus/ The body shall indicate those documents prescribing specific requirements, the compliance with which is certified by the body and the fulfilment (criteria) of which is assessed by LATAK as part of the accreditation procedures, including the regulatory documents setting out specific performance criteria or limit values, if the body makes statements of conformity

<sup>2</sup> Uzrāda, ja ir vairākas atrašanās vietas, kā arī darbības veic ārpus pastāvīgās darbības vietas, piem., "pie klienta"/ Shows if there are multiple locations, including actions taken outside the permanent location, such as "at the customer"

G. Jaunbērziņa-Beitika  
Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"  
Direktors/-e  
State agency "Latvian National Accreditation Bureau"  
Director

A. Zvirbule  
Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs/-a  
Chair of accreditation committee

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU  
DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP